

BROCAS PARA ACERO



BROCAS PARA ACERO CON MANGO CILÍNDRICO				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
00020XXX0601	DIN 338 HSS RECTIFICADA	De 1 a 20 cada 0,10mm	HSS	METAL
00050XXX0601	DIN 338 HSS-CO 5%	De 1 a 20 cada 0,25mm	HSS-CO 5%	METAL
00080XXX0601	DIN 338 HSS-CO 8%	De 1 a 13 cada 0,50mm	HSS-CO 5%	METAL
00051XXX0601	PREMIUM HSS C/RECUBR. TIALN	De 1 a 13 cada 0,10mm	HSS-PM	METAL
00016XXX0601	DIN 338 HSS ALUMINIO	De 1 a 13 cada 0,50mm	HSS	ALUMINIO
00066XXX0601	DIN 338 HSS LATÓN	De 1 a 13 cada 0,50mm	HSS	LATON
00055XXX0601	DIN 338 HSS-CO 5% INOX	De 1 a 13 cada 0,50mm	HSS	INOX
00070XXX0601	DIN 338 HSS-CO 5% FUNDICIÓN	De 1 a 13 cada 0,50mm	PMD	FUNDICIÓN



BROCAS PARA ACERO CON MANGO CILÍNDRICO SERIE EXTRACORTA				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
00003XXX0601	DIN 1897 HSS RECTIF. EXTRACORTA	De 1 a 13 cada 0,10mm	HSS	METAL
00031XXX0601	DIN 1897 HSS-CO 5% EXTRACORTA	De 1 a 13 cada 0,10mm	HSS-CO 5%	METAL
00035XXX0601	DIN 1897 HSS-CO 5% EXTRACORTA	De 1 a 13 cada 0,50mm	HSS-CO 5%	INOX
00077XXX0601	DIN 338 HSS-CO 5% EXTRACORTA	De 1 a 13 cada 0,50mm	PMD	FUNDICIÓN



BROCAS PARA ACERO CON MANGO CILÍNDRICO SERIE LARGA				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
00004XXX0601	DIN 338 HSS RECTIF. SERIE LARGA	De 1 a 20 cada 0,10mm	HSS	METAL
00047XXX0601	DIN 338 HSS-CO 5% SERIE LARGA	De 2 a 13 cada 0,50mm	HSS-CO 5%	METAL
00044XXX0601	DIN 338 HSS-CO 5% SERIE LARGA	De 1 a 13 cada 0,50mm	HSS	INOX
00078XXX0601	DIN 338 HSS-CO 5% SERIE LARGA	De 1 a 13 cada 0,50mm	PMD	FUNDICIÓN



BROCAS PARA ACERO CON MANGO CÓNICO				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
00011XXX0601	DIN 345 HSS RECTIFICADA M.C.	De 3 a 100 cada 0,50mm	HSS	METAL
00022XXX0601	DIN 345 HSS-CO 5% M.C.	De 10 a 48 cada 1mm	HSS-CO 5%	METAL
00032XXX0601	DIN 345 HSS-CO 5% INOX M.C.	De 13 a 30 cada 0,50mm	HSS	INOX
00013XXX0601	DIN 345 HSS-CO 5% FUNDICIÓN M.C.	De 10 a 30 cada 0,50mm	PMD	FUNDICIÓN



BROCAS PARA ACERO CON MANGO CÓNICO SERIE LARGA				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
00012XXX0601	DIN 345 HSS RECTIFICADA M.C.	De 5 a 55 cada 0,50mm	HSS	METAL
00056XXX0601	DIN 345 HSS-CO 5% M.C.	De 10 a 32 cada 1mm	HSS-CO 5%	METAL

FLUOBROCAS PARA ACERO						
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	Ø MANGO	Ø CILINDRO	MATERIAL	APLICACIÓN
900103050601	FLUOBROCA CON COLLAR	M3 x 0,50mm	6mm	2,70mm	HSS	INOX
900104070601		M4 x 0,70mm	6mm	3,70mm	HSS	INOX
900105080601		M5 x 0,80mm	6mm	4,50mm	HSS	INOX
900106010601		M6 x 1,00mm	6mm	5,30mm	HSS	INOX
900108120601		M8 x 1,25mm	8mm	7,30mm	HSS	INOX
900203050601	FLUOBROCA SIN COLLAR	M3 x 0,50mm	6mm	2,70mm	HSS	INOX
900204070601		M4 x 0,70mm	6mm	3,70mm	HSS	INOX
900205080601		M5 x 0,80mm	6mm	4,50mm	HSS	INOX
900206010601		M6 x 1,00mm	6mm	5,30mm	HSS	INOX
900208120601		M8 x 1,25mm	8mm	7,30mm	HSS	INOX

ESTUCHES METÁLICOS BROCAS ACERO				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
020113250601	ESTUCHE DIN 338 HSS	De 1 a 13 cada 0,50mm	HSS	METAL
050113250601	ESTUCHE DIN 338 HSS-CO 5%	De 1 a 13 cada 0,50mm	HSS-CO 5%	METAL

NOTA: Para otras dimensiones o especificaciones, no dude en consultarnos.

BROCAS PARA MADERA



BROCAS PARA MADERA CON MANGO CILÍNDRICO PROFESIONAL				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
0096XXX0601	BROCA PROFESIONAL	De 3 a 20 cada 1mm	HSS	MADERA
0096XX300601	BROCA PROFESIONAL SERIE LARGA	De 6 a 18 cada 1mm	HSS	MADERA
0096XX450601	BROCA PROFESIONAL S. EXTRALARGA	De 6 a 18 cada 1mm	HSS	MADERA

BROCAS PARA MADERA CON MANGO CILÍNDRICO TIPO HÉLICE				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
97XXX000601	BROCA TIPO HÉLICE	De 6 a 38 cada 1mm	CV	MADERA
97XXX460601	BROCA TIPO HÉLICE SERIE LARGA	De 6 a 38 cada 1mm	CV	MADERA
97XXX650601	BROCA TIPO HÉLICE S. EXTRALARGA	De 6 a 38 cada 1mm	CV	MADERA

BROCAS PARA MADERA CON MANGO HEXAGONAL				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
98XXX150601	BROCA MADERA PLANA	De 6 a 40 cada 1mm	CV	MADERA

ESTUCHES BROCAS MADERA				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
960638000601	ESTUCHE PLÁSTICO PROFESIONAL	De 3 a 10 cada 1mm	HSS	MADERA
970614000601	ESTUCHE MADERA TIPO HÉLICE	De 6 a 14 cada 1mm	CV	MADERA

NOTA: Para otras dimensiones o especificaciones, no dude en consultarnos.



NOTA: Para otras dimensiones o especificaciones, no dude en consultarnos.

BROCAS PARA HORMIGÓN



BROCAS PROFESIONALES PARA HORMIGÓN SERIE CORTA				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
0006XXX0601	PRO. C/PUNTA METAL DURO S/CORTA	De 3 a 25 cada 0,50mm	HSS	HORMIGÓN
0015XXX0601	EXTRA-PRO. C/ P. METAL DURO S/CORTA	De 3 a 20 cada 0,50mm	HSS	HORMIGÓN

BROCAS PROFESIONALES PARA HORMIGÓN SERIE LARGA				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
0006XXX0602	PRO. C/PUNTA METAL DURO S/LARGA	De 6 a 25 cada 1mm	HSS	HORMIGÓN
0015XXX0602	EXTRA-PRO. C/P. METAL DURO S/LARGA	De 5 a 7 cada 0,50mm	HSS	HORMIGÓN

ESTUCHE BROCAS HORMIGÓN PROFESIONALES Y EXTRA-PROFESIONALES				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
000604100601	ESTUCHE PLÁSTICO B. PARED PRO	De 4 a 10 cada 1mm	HSS	HORMIGÓN
000604120601	ESTUCHE PLÁSTICO B. PARED PRO	De 4 a 12 cada 1mm	HSS	HORMIGÓN
001504080601	EST. PLÁSTICO B. PARED EXTRA-PRO	De 4 a 8 cada 1mm	HSS	HORMIGÓN
001504100601	EST. PLÁSTICO B. PARED EXTRA-PRO	De 4 a 10 cada 1mm	HSS	HORMIGÓN

BROCAS PARA HORMIGÓN SISTEMA SDS-PLUS				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
0099XXX0601	B. SISTEMA SDS-PLUS 110/50mm	De 3,5 a 8 cada 0,50mm	HSS	HORMIGÓN
0099XXX0602	B. SISTEMA SDS-PLUS 160/100mm	De 4 a 16 cada 0,50mm	HSS	HORMIGÓN
0099XXX0603	B. SISTEMA SDS-PLUS 210/150mm	De 5 a 19 cada 0,50mm	HSS	HORMIGÓN
0099XXX0604	B. SISTEMA SDS-PLUS 260/200mm	De 5,5 a 30 cada 0,50mm	HSS	HORMIGÓN

ESTUCHES BROCAS HORMIGÓN SISTEMA SDS-PLUS				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
009905100601	ESTUCHE PLÁSTICO SDS-PLUS 110mm	De 5 a 10 cada 1mm	HSS	HORMIGÓN
009906100601	ESTUCHE PLÁSTICO SDS-PLUS 160mm	De 6 a 10 cada 1mm	HSS	HORMIGÓN

NOTA: Para otras dimensiones o especificaciones, no dude en consultarnos.

BROCAS PARA VIDRIO Y CERÁMICA



BROCAS PARA VIDRIO Y CERÁMICA				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
0009XXX0601	BROCA VIDRIO Y CERÁMICA	De 3 a 14 cada 1mm	HSS	VIDR./CERÁM.

ESTUCHES PARA VIDRIO Y CERÁMICA				
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	APLICACIÓN
009905080601	EST. PLÁSTICO VIDRIO-CERÁMICA	De 5 a 8 cada 1mm	HSS	VIDRIO/ CERÁMICA
009903080601	EST. PLÁSTICO VIDRIO-CERÁMICA	De 3 a 10 cada 1mm	HSS	CERÁMICA

NOTA: Para otras dimensiones o especificaciones, no dude en consultarnos.



PORTABROCAS



PORTA-BROCAS AUTOMÁTICOS				
REF.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	ACOPLAMIENTO	APLICACIÓN
020116161301	PORTA-BROC. AUT. ALTA PRECISIÓN	1 - 13 mm	B16	TALADRO COLUMNA
020116181301	PORTA-BROC. AUT. ALTA PRECISIÓN	1 - 16 mm	B18	TALADRO COLUMNA
010110381301	PORTA-BROCAS AUT. PROFESIONAL	1 - 10 mm	3/8 - 24	TALADRO PORTÁTIL <950W
010110121301	PORTA-BROCAS AUT. PROFESIONAL	1 - 10 mm	1/2 - 20	TALADRO PORTÁTIL <950W
010213381301	PORTA-BROCAS AUT. PROFESIONAL	2 - 13 mm	3/8 - 24	TALADRO PORTÁTIL <950W
010213121301	PORTA-BROCAS AUT. PROFESIONAL	2 - 13 mm	1/2 - 20	TALADRO PORTÁTIL <950W
020110381301	PORTA-BROCAS AUT. PROFESIONAL	1 - 10 mm	3/8 - 24	TALADRO PORTÁTIL >1050W
020213381301	PORTA-BROCAS AUT. PROFESIONAL	2 - 13 mm	3/8 - 24	TALADRO PORTÁTIL >1050W
020213121301	PORTA-BROCAS AUT. PROFESIONAL	2 - 13 mm	1/2 - 20	TALADRO PORTÁTIL >1050W

NOTA: Para otras dimensiones o especificaciones, no dude en consultarnos.



NOTA: Para otras dimensiones o especificaciones, no dude en consultarnos.